SCHNITT C-C



SCHNITT A-A



SCHNITT B-B



SCHNITT D-D







TRAGWERK DER HALLE	S.00.01	A

A 22.01.2003 LNB Verbände in Achse B geändert

BAUSTOFFE:

Die BRETTSCHICHTHOLZBINDER wurden in BS14 bemessen.

STAHLSTÜTZEN und STAHLTRÄGER wurden in S235 bemessen.
Die Ausführung der KAPITELL an den Stützenköpfen erfolgt in S460.
Die Ausführung aller ANSCHLUSSBLECHE für die ZUGSTÄBE erfolgt ebenfalls in S460.

Für die ERSTELLUNG der STAHLKONSTRUKTION ist der GROSSE EIGNUNGSNACHWEIS erforderlich.

INGENIEURTEAM
Diplomingenieure für Tragwerksplanung
Theodor-Gabler-Str. 1-3
50679 Köln
Fax. 0221/ 60 30 39-8
Tel. 0221/ 60 30 39-0
bei 60 30 39-6

Projekt	NEUBAU SPORTHALLE AUGUST-SCHLUETER-STRASSE 30, 48249 DUELMEN BH: BEHINDERTEN SPORTGEMEINDE DUELMEN e.V.
Bauteil	TRAGWERK DER HALLE

Gezeichnet: Lindenberg	Maßstäbe: 1:50	Plan-Nr.: S.00.01	A
Datum: 24.05.2002	Projekt-Nr.: 1303		

Alle Maße sind Rohbaumaße und auf der Baustelle in Verbindung mit den Plänen des Architekten und der Fachingenieure verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten zwischen den Plänen sind rechtzeitig zu melden.